

# テルックカメラシリーズ オプション取付金具・カメラ駆動ユニット組み合わせ早見表、デジタルディスクレコーダー組み合わせ早見表

設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてください。 枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

## 屋外対応 ハウジングレンズ一体型

高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル

**赤外線照明 (IR LED)**  
**WV-CW32L** (限)  
(2.4倍パフォーカルレンズ)

**ボール取付金具**  
**WV-Q188**  
オープン価格

●カメラを直接取り付けるか、WV-Q120Aを直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ボールに取り付けるときに使用します。

**WV-CW185** (限)  
**WV-CW125** (限)  
(3.6倍パフォーカルレンズ)

写真はWV-CW185

**カメラ取付金具**  
**WV-Q120A**  
本体希望小売価格 **6,700円** (税抜)

●配線処理をWV-Q120A内部で行う場合などに、ご利用いただけます。  
配線結線作業などの高所作業時の安全性を確保する場合など必要に応じてお使いください。

**コーナー取付金具**  
**WV-Q189**  
オープン価格

●カメラを直接取り付けるか、WV-Q120Aと一緒に使用して建物の壁面コーナーに設置できます。

## ボックスタイプ レンズや取付台、ハウジングを組み合わせ使用します。

### レンズ

富士フイルム株式会社製

パフォーカルレンズ  
**YV2.8x2.8LA-SA2L**

株式会社タムロン製

メガピクセル対応  
パフォーカルレンズ  
**M13VG550**

IR対応 単焦点レンズ  
**13FG28IR**  
**13FG04IR**  
**13FG06IR**  
**13FG08IR**

IR対応 パフォーカルレンズ  
**13VG308ASIRII**

※カメラの機種によっては上記レンズの他にも対応している商品がございます。

### レンズ別売

**WV-CP65** (限)  
(内蔵マイク搭載)  
(取付金具 付属)

**WV-CP30** (限)  
(内蔵マイク搭載)  
(取付金具 付属)

### 塵から保護 カメラハウジング

テルック専用 屋内防塵用  
**WV-40** (限) (壁付)  
本体希望小売価格 **18,000円** (税抜)

**軒下用**

### 塵や水滴から保護 カメラハウジング

テルック専用軒下防滴用  
**WV-42** (限) (壁付)  
本体希望小売価格 **28,000円** (税抜)

※テルック専用以外のハウジングでも使用できます。  
120ページをご覧ください。

### レンズ付

**WV-CP65V** (限)  
(2.8倍パフォーカルレンズ)  
(内蔵マイク搭載)  
(取付金具 付属)

**WV-CP30V** (限)  
(2.8倍パフォーカルレンズ)  
(内蔵マイク搭載)  
(取付金具 付属)

**WV-CP08V** (限)  
(2.8倍パフォーカルレンズ)  
(内蔵マイク搭載)  
(取付金具 付属)

※WV-CP08Vには取付金具は付属されていません。

◎品番にV記載のあるカメラのレンズは、他機種に転用しないでください。

### カメラ取付台 (天井用) 屋内用

**WV-Q180**  
本体希望小売価格 **10,000円** (税抜)

●落下防止ワイヤー 付属

### カメラ取付台 (壁面用) 屋内用

**WV-Q181**  
本体希望小売価格 **17,000円** (税抜)

●落下防止ワイヤー 付属

## カメラ台数に合わせて選べる テルックカメラ 駆動ユニット (カメラに電源供給)

カメラ台数に合わせて選べる  
テルックカメラ  
駆動ユニット (カメラに電源供給)

テルックカメラ8台用  
**WV-PS108A** (限)  
(ラックマウント金具 付属)  
本体希望小売価格 **107,000円** (税抜)

テルックカメラ8台用  
**WV-PS178** (限)  
(ラックマウント金具 付属)  
本体希望小売価格 **150,000円** (税抜)

テルックカメラ4台用  
**WV-PS174** (限)  
(ラックマウント金具 付属)  
本体希望小売価格 **80,000円** (税抜)

テルックカメラ1台用  
**WV-PS17** (限)  
本体希望小売価格 **40,000円** (税抜)

カメラと駆動ユニット間の配線距離

カメラ駆動ユニット	最大ケーブル距離	5C-2V	3C-2V
WV-PS108A*	100 m	40 m	
WV-PS178	500 m	200 m	
WV-PS174			200 m
WV-PS17			200 m

※WV-CP65V、WV-CP65、WV-CF31L、WV-CW32L、WV-CW185は使用できません。

## デジタルディスクレコーダーに接続して 監視・録画 (接続するカメラ台数によって選択) デジタルディスクレコーダー

**H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。**

最大16台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL216B** (限) (2 TB)  
**HDMI**

●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

---

最大8台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL208B** (限) (1 TB)  
**HDMI**

●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

**WJ-HL216B/WJ-HL208B対応  
ラックマウント金具**

ラックマウント金具 (1台ラックマウント時)  
**YBSKG033**  
塗装色: ソリッドメタリック

---

最大4台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL204B** (限) (500 GB)  
**HDMI**

●マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

### レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

## モニター

23型ワイドカラー液晶モニター  
**FDF2305W**  
**HDMI**


18.5型ワイドカラー液晶モニター  
**FDWX1905W**  
**HDMI**

21.5型フルHDカラー液晶モニター  
**EV2116W-A**  
**HDMI**

19型カラー液晶モニター  
**FDS1903-A**

17型カラー液晶モニター  
**FDS1703-A**

EIZO株式会社製のモニターです。



## 屋内対応 ドームタイプ

[ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

(注) 低照度の場所では使用しないでください。●透過率約32%

**WV-CF30** (限)  
(3.6倍パフォーカルレンズ) (スモークドームカバー) (内蔵マイク搭載)

**WV-CF32** (限)  
(広角レンズ) (スモークドームカバー) (内蔵マイク搭載)

写真はWV-CF32

カメラ天井埋込金具  
**WV-Q174B**  
本体希望小売価格 **9,800円** (税抜)

(注) 天井埋め込みするとマイク音量が下がります。

**赤外線照明 (IR LED)**  
**WV-CF31L** (限)  
(3.6倍パフォーカルレンズ)  
(クリアドームカバー) (内蔵マイク搭載)

※WV-CF31Lは関連金具はありません。

設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてください。 [ ] 枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

## ドームタイプ

[ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

**屋外対応** 高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル **IP66 standard**

**WV-CW634F** [限]

(2.1倍バリアフォーカルレンズ)  
(クリアドームカバー)

カメラ取付金具 **WV-Q115A**  
本体希望小売価格 **8,000円** (税抜)

カメラ天井直付金具 **WV-Q105A**  
本体希望小売価格 **15,000円** (税抜)  
●二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるための金具です。  
※WV-Q105Aを使って天井に設置する場合は、屋内設置のみとなります。

サンシェード **WV-Q7118**  
本体希望小売価格 **15,000円** (税抜)

ヒーターユニット **WV-CW5HA** [限]  
本体希望小売価格 **15,600円** (税抜)

カメラ吊り下げ金具 **WV-Q124**  
本体希望小売価格 **18,000円** (税抜)

カメラ壁取付金具 **WV-Q122A**  
本体希望小売価格 **35,000円** (税抜)

ポール取付金具 **WV-Q188**  
オープン価格  
※直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。

カメラ天井吊り下げ金具 **WV-Q121B**  
本体希望小売価格 **35,000円** (税抜)

コーナー取付金具 **WV-Q189**  
オープン価格  
●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。

パイプ取付金具 **WV-Q123A**  
本体希望小売価格 **12,000円** (税抜)  
●現地で調達した金具との接合部分に使用します。

**屋内対応**

赤外線照明 (IR LED)  
**WV-CF314L** [限]  
(3.6倍バリアフォーカルレンズ) (クリアドームカバー)  
※WV-CF314Lは関連金具はありません。

**WV-CF344** [限]  
(3.6倍バリアフォーカルレンズ)  
(スモークドームカバー)  
(注) 低照度の場所では使用しないでください。●透過率約32%

カメラ天井埋込金具 **WV-Q174B**  
本体希望小売価格 **9,800円** (税抜)

## 屋外対応 ハウジングレンズ一体型

高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル **IP66 standard**

赤外線照明 (IR LED)  
**WV-CW324L** [限]  
(2.4倍バリアフォーカルレンズ)

ポール取付金具 **WV-Q188**  
オープン価格  
●カメラを直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。

コーナー取付金具 **WV-Q189**  
オープン価格  
●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。

## 屋内対応 ボックスタイプ

レンズや取付台を組み合わせ使用します。 [ご注意] 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

**レンズ**

富士フイルム株式会社製

バリアフォーカルレンズ **YV2.8x2.8LA-SA2L**

---

株式会社タムロン製

メガピクセル対応バリアフォーカルレンズ <b>M13VG550</b>	IR対応単焦点レンズ <b>13FG28IR</b> <b>13FG04IR</b> <b>13FG06IR</b> <b>13FG08IR</b>	IR対応バリアフォーカルレンズ <b>13VG308ASIRII</b>
-------------------------------------	---	--------------------------------------

※カメラの機種によっては上記レンズの他にも対応している商品がございます。

**レンズ別売**

**WV-CP634** [限]  
カメラ取付台 (天井用) **屋内用**  
**WV-Q180**  
本体希望小売価格 **10,000円** (税抜)  
●落下防止ワイヤー付属

**WV-CP630** [限]  
カメラ取付台 (壁面用) **屋内用**  
**WV-Q181**  
本体希望小売価格 **17,000円** (税抜)  
●落下防止ワイヤー付属

**WV-CP304** [限]

デジタルディスクレコーダーに接続して  
監視・録画 (接続するカメラ台数によって選択)  
デジタルディスクレコーダー

**H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。**

最大16台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL216B** [限] (2 TB)  
**HDMI**

●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

最大8台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL208B** [限] (1 TB)  
**HDMI**

●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

WJ-HL216B/WJ-HL208B対応  
ラックマウント金具  
**YBSKG033**  
塗装色：ソリッドメタリック

最大4台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL204B** [限] (500 GB)  
**HDMI**

●マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

## モニター

- 23型ワイドカラー液晶モニター **FDF2305W**  
**HDMI**
- 18.5型ワイドカラー液晶モニター **FDWX1905W**  
**HDMI**
- 21.5型フルHDカラー液晶モニター **EV2116W-A**  
**HDMI**
- 19型カラー液晶モニター **FDS1903-A**
- 17型カラー液晶モニター **FDS1703-A**

EIZO株式会社製のモニターです。

**レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて**

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテレルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。  
◎掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

[限] マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお問い合わせ先にお確かめください。

# システムカメラシリーズ オプション取付金具組み合わせ早見表、デジタルディスクレコーダー組み合わせ早見表

設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてください。  枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

**屋外対応** **屋外ハウジング一体型** **プリセットコンビネーションカラーカメラ** **レンズ一体型** **高い防塵性と防水性 (IP66) を確保した屋外モデル** **IP66**

**WV-CW590A** 限  
＜36倍ズームレンズ＞  
＜自動追従機能＞

**WV-CW590** 限  
＜36倍ズームレンズ＞  
＜自動追従機能＞

**親水コーティング**

カメラ壁取付金具  
**WV-Q122A**  
本体希望小売価格 **35,000円** (税抜)

カメラ天井吊り下げ金具  
**WV-Q121B**  
本体希望小売価格 **35,000円** (税抜)

パイプ取付金具  
**WV-Q123A**  
本体希望小売価格 **12,000円** (税抜)

●カメラを現地で調達した金具との接合部分に使用します。

ボール取付金具  
**WV-Q188**  
オープン価格

※直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ボールに取り付けるときに使用します。

コーナー取付金具  
**WV-Q189**  
オープン価格

●カメラを建物の壁面コーナーに設置できます。

**屋内対応** **ドーム型プリセットコンビネーションカラーカメラ** **【ご注意】 屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。**

**WV-CS580** 限  
＜36倍ズームレンズ＞  
＜自動追従機能＞

**WV-CS4SA** 限  
スモークドームカバー  
本体希望小売価格 **8,000円** (税抜)

●透過率 約40%  
(注) 低照度の場所では使用しないでください。

カメラ天井直付金具  
**WV-Q105A**  
本体希望小売価格 **15,000円** (税抜)

●二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるための金具です。

カメラ天井埋込金具  
**WV-Q126A**  
本体希望小売価格 **24,000円** (税抜)

カメラ壁取付金具  
**WV-Q118B** 限  
本体希望小売価格 **24,000円** (税抜)

デジタルディスクレコーダーに接続して  
監視・録画 (接続するカメラ台数によって選択)  
デジタルディスクレコーダー

**H.264 高圧縮技術でリアルタイム映像記録。**

最大16台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL216B** 限 (2 TB)  
**HDMI**



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

最大8台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL208B** 限 (1 TB)  
**HDMI**



●マウス、ラックマウント金具、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

**WJ-HL216B/WJ-HL208B対応**  
ラックマウント金具

ラックマウント金具 (1台ラックマウント時)  
**YBSKG033**  
塗装色: ソリッドメタリック

最大4台のカメラ映像を記録。  
**WJ-HL204B** 限 (500 GB)  
**HDMI**



●マウス、HDMIケーブル、VGAケーブルは別売です。

**HDMI**  
(HDMIまたはRGBアナログ出力1系統)

**ネットワーク**  
Internet Explorerで閲覧、操作ができます。

**PC**

他社製タイムサーバー

GPSタイムサーバー **TSV-500GP**

FMタイムサーバー (PoE対応) **SN-1010**

## モニター

23型ワイドカラー液晶モニター  
**FDF2305W**  
**HDMI**



18.5型ワイドカラー液晶モニター  
**FDWX1905W**  
**HDMI**



21.5型フルHDカラー液晶モニター  
**EV2116W-A**  
**HDMI**



19型カラー液晶モニター  
**FDS1903-A**



17型カラー液晶モニター  
**FDS1703-A**



EIZO株式会社製のモニターです。

### レコーダーとカメラおよび駆動ユニットの組み合わせについて

※WJ-HL216B・WJ-HL208B・WJ-HL204Bに接続できるテルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには制限があります。また、レコーダー本体のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。

※プリセットコンビネーションカメラの制御実現においては映像信号と合わせて別途RS485 (制御線) の配線が必要です。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。  
◎掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただける間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。