2022/4

Panasonic CONNECT

コンパクト監視システムのご提案 i-PRO

ネットワークカメラ **リシリーズ**

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX100シリーズ





	項目	録画条件
	圧縮方式	H.265
	フレームレート	5枚/秒
	解像度	フルHD
	画質	標準画質

- ◎ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。 また、カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費 (機器設置、電源、配管、I AN配線)が必要です。
- ●録画日数は目安です。録画環境・条件等によって異なります。

かんたん接続で **省施工**

- ●PoE給電機能付きカメラポートを搭載。
- ●スイッチングHUBが不要なシンプル構成。
- ●カメラの画角調整も電動バリフォーカルレンズ搭載で簡単。(一部品番を除く)



※PoF+には対応しておりません。

場所をとらない

省スペース

●レコーダーはコンパクトサイズで縦置き、 壁取り付けも可能。



縦置きイメージ 壁取り付けイメージ (幅280 mm×高さ44 mm×奥行き212 mm)

PC不要の **かんたん運用**

- ●らくらくスタートによりPCを使わず、 簡単に運用開始することが可能。
- ●レコーダーに接続したモニターを見ながら、 マウスで直感的に簡単に操作可能。




新サポートツール

支援ツール[提案/設定/保守]を開設しました

パナソニックでは映像監視システムをお取り扱いいただく方々に、「提案・設定・保守」の 各フェーズに応じて、業務効率の促進を支援する各種ツールを無償で提供しています。

- ■システムデザインツール ■監視レコーダー 構成情報算出ツール
- ■i-PRO設定ツール(iCT) ■IP簡単設定ツール ■機能拡張ソフトウェア登録ツール







各種ツールについて詳しくは

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_sdt

かんたんコンパクト監視システム

ネットワークカメラ Uシリーズ NEW

i-PROシリーズの高品質を維持しながら、セキュリティ カメラに求められる必要最低限の機能に絞り込み、 使いやすさにこだわったエントリーモデル。新しく機能が 追加され、更に監視用途として使いやすくなりました!

[主な機能]

- ●弊社独自のスマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使 用し、低ビットレート高画質ストリームを実現。
- ●画像メニューの簡略化により、操作性が向上。
- ●弊社独自のインテリジェントオート(jA)機能とスーパーダイナミック機 能により視認が厳しい環境での識別性を向上。

新機能

動作検知(VMD)機能が追加されました。ONVIFにも対応し、 他社製品と組み合わせたセキュリティシステムの構築が可能です。

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX100 シリーズ

H.265カメラ対応、カメラ入力台数最大4台、 PoE給電機能付きポート×4搭載、 HDMIモニター出力対応。

[主な機能]

- ■スケジュール録画:6パターン、イベント録画:6パターン可能。
- ●アラーム記録端子/サイト/コマンドアラーム
- ●らくらくスタート機能を搭載。
- ■USBメモリーへの画像のコピーが可能。
- ●録画されたカメラ画像をMP4形式でダウンロード可能。

ここが新しくなった!UシリーズA付モデルのご紹介「動作検知(VMD)」活用例

撮影•検知

閉店後、人のいない店舗で「動き」を検知



録画開始

「動き」の検知があった数秒前からの 映像を自動的に録画開始



ネットワークディスクレコーダー

確認

録画容量を抑えながら 必要な情報のみを録画し、後から確認



[ラインアップ]

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_networkcamera_u



フルHD ドームネットワークカメラ WV-U2134AJ

HD ドームネットワークカメラ WV-U2114AJ

- ■2.5倍電動バリフォーカルレンズ
- ■カメラ直付け方式
- フルHD 屋外ハウジング一体型

WV-U1533AJ

■固定焦点レンズ



NEW

WV-U1134AJ HD ネットワークカメラ WV-U1114AJ



■2.5倍電動バリフォーカルレンズ

フルHD ネットワークカメラ WV-U1133AJ HD ネットワークカメラ WV-U1113AJ



■固定焦点レンズ

ネットワークディスクレコーダー


WJ-NX100/05 WJ-NX100/1 WJ-NX100/2



■最大4台までのネットワークカメラ接続可能

■ PoE給電機能付きポート×4搭載

▶ キー管理システムについて





登録ID、解除キー番号を取得するには、下記のURLのサイトにアクセスしてください。 zwich in white if journey journey / interpretation in the state in the second in the second interpretation in the second in the second interpretation in the second in the second interpretation in the second interpretation in the second interpretation in the second interpretation in the second in the second interpretation in the second in the second interpretation in the second interpretat (携帯電話の機種によっては接続できないことがあります)

◆パソコン専用 https://kms.business.panasonic.net/ipkms/pc/jp.htm

上記以外にも、規模・用途に応じたラインアップを多数ご用意しています。 詳しくは右記の二次元コードよりご確認ください。



eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- ●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- ●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

パナソニック システムお客様ご相談センター



受付: 9時~17時30分(土・日・祝日は受付のみ) 0120-878-410 携帯電話からもご利用いただけます。 (お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)

ホームページからのお問い合わせは https://connect.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

パナソニック コネクト株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

SSJ-JJ2D0216B 2022 · 4 · 001 · G1

- ●このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- ●製品のデザインは予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- ●画面表示はハメコミ合成です。●表紙の写真は利用イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。