

Panasonic
機能拡張ソフトウェア WV-XAE202W (ナンバー認識)
V1.21 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)
[バージョン履歴](#)

変更履歴

Ver V1.21

- カメラが再起動した際に、稀にアプリが起動しないことがある現象の改善
- ライトモード画面に対応(カメラファームウェア 7 月公開予定)

Ver V1.20

- 検知エリアの形状を指定できるように改善
 - ・「長方形」: 左上と右下の 2 点による長方形で設定します。
 - ・「多角形」: 最小 3 点から最大 16 点までの多角形で設定します。
- 設定画面(詳細タブ)に「ベストショット画像選択」メニューを設け、エリア毎に先優先/後優先を選択可能にした
 - ・「先優先」: ナンバープレートの検知を開始したらベストショット画像を送信します。(従来通りの動作)
 - ・「後優先」: ナンバープレートの検知を終了したらベストショット画像を送信します。
- 設定画面(詳細タブ)に「ベストショット送信抑止機能」メニューを設け、曖昧な認識結果の送信抑止機能を選択可能にした
 - ・「ON」: 曖昧な認識結果がある認識結果は通知先へ送信されません。
 - ・「OFF」: 曖昧な認識結果がある認識結果も通知先へ送信します。
- 設定画面(詳細タブ)に「ベストショット判定に使用する最低枚数」メニューを設け、ベストショット判定に使用する最低枚数を「1 枚」「2 枚」「3 枚」から選択可能とした。
- 設定画面(詳細タブ)に「ベストショット判定に使用する項目」メニューを設け、各項目ごとに「ON」「OFF」の設定可能とした。

Ver V1.10

- 新 S シリーズのカメラに対応
- 「入出場判定」の「自動判定」に「下から上への移動: 入場/上から下への移動: 出場」とするモードを追加
- 被写体のナンバープレートサイズが推奨範囲より小さく、斜め方向からカメラのふり幅の大きな撮影の環境において、リサイズ処理、切出し位置の修正などの改善を行うことで、認識性の改善を実施
- ベストショットとして判定されたサムネイル画像の時刻と、送信間隔のタイミングでの全体画像の時刻が異なっていたため、全体画像でナンバープレートが映っていない場合があったが、ベストショットとして判定された時刻の画像を全体画像として送信するように改善
- 通知先アドレスに入力可能文字を追加
 - ・【変更前】 半角数字「0」
 - ・【変更後】 半角英数字「0」「1」
- 通知先パス名に入力可能文字を追加
入力不可能文字は以下の通りです
【変更前】 全角、半角記号「”」「&」「:」「{」「}」「*」「<」「>」「?」「¥」「|」
【変更後】 全角、半角記号「”」「&」「:」
- カメラ本体の HTTP/HTTPS ポート番号をそれぞれ、初期値の 80 番、443 番以外に設定すると、設定画面で正常に設定動作しない現象の改善
- HTTP の送信情報のフォーマットを以下に修正
 - ・画像部に Content-Disposition を付与して送信
 - ・myboundary の前に改行を付与して送信
- 従来同一認識結果は通知しない仕様だったが、同一認識結果でも通知間隔を「10 秒、1 分、5 分、通知なし」から選択出来るようにし、認識結果が同一の場合、設定した時間毎に通知するように変更

Ver V1.00

- 初版

ダウンロードファイルについて

XAE202_v***.zip は機能拡張ソフトのファームウェアです。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してバージョンアップにご利用ください。

ファームウェアバージョン履歴

ファイル名	バージョン	サイズ	日付	備考
XAE202_v120ES.zip	1.20	約 4.04MB	2022/5/31	最新版
XAE202_v110ES.zip	1.10	約 4.04MB	2021/7/12	第 2 版
XAE202_v100ES.zip	1.00	約 4.04MB	2020/12/3	初版