

Panasonic  
**機能拡張ソフトウェア WV-XAE200W (AI 動体検知アプリケーション)**  
**V3.10 版 リリースノート**

-----  
目次  
-----

[変更履歴](#)  
[ダウンロードファイルについて](#)  
[バージョン履歴](#)

-----  
変更履歴  
-----

## Ver V3.10

- MQTT でのアラーム送信機能に対応
- AI 動体検知の設定画面に「デモ画面」を追加し、画面内に検知スコアを表示可能とした。
- 「共通設定」の「判定感度」を、スコアを見ながら直観的に調整できるよう「判定閾値」に変更
- 人物の追尾ロジックを改善し、検知精度を向上
- Ver3.00 の拡張ソフトウェアにおいて、マスクエリアが機能しない現象の改善(2022/10/28 記載漏れのため追記)

## Ver V3.00 (ネットワークカメラのファームウェアは 2022 年 7 月にリリースされたバージョン以降をご使用ください)

- 「人数カウント」、「車両カウント」機能追加
- アラーム通知回数を 1 回のみとするメニューを追加
- 画面の設定において「ライト」モードを追加

## Ver V2.20

- 動体の検知時にライブ画面上に表示される青枠の表示頻度を改善

## Ver V2.11

- V2.03 の内容を以下の AI ネットワークカメラにも対応(但しカメラのファームウェアを V1.50 以上にアップデートしてください。)  
WV-X2571LNJ、X2533LNJ、X2232LJ、X1571LNJ、X1534LNJ

## Ver V2.03 (新 S シリーズにプリインストールされているバージョンとなり、アプリ自体の提供はしておりません)

- 新 S シリーズのカメラに対応
- トラッキング性能向上により、車のヘッドライト照射範囲による誤発報や、検知種別の認識誤りによる誤発報を抑制
- 「設定画面」ボタンを初めて押す場合に、従来直接設定画面に遷移していたが、一旦「AI-VMD を使用する」ボタンを押して遷移するように変更
- 試用期間が 10 日未満になった場合、及び試用期間を過ぎた場合、画面内に表示を行うように変更

## Ver V1.30

- 「エリア設定」において、設定中でも「Esc」キーで以下のブラウザ上で設定の中断ができるように修正  
(Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox)
- 「奥行き設定」における長さの単位に「単位にインチを使用する」チェックボックスを追加
- ライブ画ページでの検知枠表示を赤枠のみ(青枠なし)を初期状態とし、「詳細設定」の「AI-VMD 情報付加」の項目に「青枠あり」を追加  
※本内容は、AI カメラのファームウェアを V1.30 以上にアップデートする必要があります。  
(V1.20 以前のカメラに、V1.30 の本アプリケーションをインストールした場合、「AI-VMD 情報付加」が「On(ライブ画表示あり)」のときに検知枠が表示されません。「On(ライブ画表示あり[青枠あり])」に設定すると、検知枠が表示されます。)

## Ver V1.20

- 4K-AI ネットワークカメラ(WV-X2571LNJ/X1571LNJ)に対応  
※WV-X2533LNJ/X2232LJ/X1534LNJ で本バージョン以降をご利用の場合はカメラのファームウェアを V1.11 以上にバージョンアップしてください。

- 初版  
※ライブ画において「画像回転」を「90°」あるいは「270°」に設定した際に PC のモニターによっては検知枠がずれて表示される場合があります。(カメラのファームウェア V1.30 で改善済 2020/11 追記)  
※WV-X2533LNJ/X2232LJ/X1534LNJ の V1.11 以降で本バージョンのままご使用の場合、機能拡張ソフトの「ソフトウェア管理画面」に以下のように「Version error」が表示されます。



The screenshot shows a software management interface with a dark theme. At the top, there are two tabs: 'ソフトウェア管理' (Software Management) and '動作スケジュール' (Operation Schedule). Below the tabs, there is a section titled 'カメラ固有データ' (Camera-specific data) containing a table with the following information:

カメラ固有データ	
機器ID番号	[Redacted]
残ROM容量	142600 kbytes
残RAM容量	63600 kbytes

Below this table, there is a section for 'AI-VMD' with an 'アンインストール' (Uninstall) button. The 'バージョン' (Version) row is highlighted with a yellow border and shows '1.00 ( Version error )'. At the bottom, there is a '登録状況' (Registration status) section with a '登録画面へ>>' (Go to registration screen) button.

-----  
ダウンロードファイルについて  
-----

XAE200\_v\*\*\*.zip は機能拡張ソフトのファームウェアです。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してバージョンアップにご利用ください。

## ファームウェアバージョン履歴

ファイル名	バージョン	サイズ	日付	備考
XAE200_v310.zip	V3.10	約 6.62MB	2022/10/19	<b>最新版</b>
XAE200_v300.zip	V3.00	約 6.62MB	2022/7/27	第 6 版
XAE200_v220.zip	V2.20	約 6.62MB	2021/12/2	第 5 版
XAE200_v211.zip	V2.11	約 6.62MB	2021/6/28	第 4 版
XAE200_v130.zip	V1.30	約 6.06MB	2020/11/30	第 3 版
XAE200_v120.zip	V1.20 ※1	約 6.05MB	2020/10/21	第 2 版
XAE200_v100.zip	V1.00	約 6.05MB	2020/7/7	初版

※1 WV-X2533LNJ/X2232LJ/X1534LNJ で本バージョン以降をご利用の場合は、カメラのファームウェアを V1.11 以上にバージョンアップしてください。