




i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

■はじめに

本書では、ドームタイプのi-PROカメラの以下の設置に関して、使用するオプション金具や取り付けに必要な寸法などのお知らせを記載しております。

◆アタッチメント金具（カメラ付属品）を使って天井や壁面に設置可能　なドームタイプカメラは、オプション金具を組み合わせて設置できます。

◆ここではWV-S2550LNJ、WV-X2533LNJ★、WV-X8571NJ屋外ドームタイプカメラを取り付けたイメージで説明します。カメラの取り付けは、それぞれのカメラの取扱説明書をご参照ください。

				
【１】天井吊下げ	**【２】壁面取付け**	**【３】ポール設置**	**【４】壁面コーナー設置**	**【５】現地調達金具を使って天井に設置**

2021年3月

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について



■はじめに

本書では、ドームタイプのi-PROカメラの以下の設置に関して、使用するオプション金具や取り付けに必要な寸法などのお知らせを記載しております。

◆ **i-PROカメラをもっと幅広くお使いいただくためにタイプの異なる設置金具を追加します。**

・屋外PTZカメラを天井設置する際に、天井からの高さを従来より低くできる金具


・従来は金具を2つ組み合わせて（WV-Q122A＋WV-Q124）設置していましたが、一体物として設置できる壁面取付け金具

	
【６】低背型カメラ天井吊り下げ金具	**【７】一体型壁面取付け金具**


i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具詳細


【１】天井吊下げ




【２】壁面取付け



WV-S2550LNJ使用時の外形寸法






i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具詳細

【３】ポール設置

ポール取付金具　（約1.2kg）
WV-Q188　（ファインシルバー）


取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm）




【４】壁面コーナー設置


コーナー取付金具　（約1.3kg）
WV-Q189（ファインシルバー）

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。



WV-S2550LNJ使用時の外形寸法







i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具詳細

【５】現地調達金具を使って設置する場合




WV-S2550LNJ使用時の外形寸法




i-PROカメラのオプション金具を使った設置について （i-PROホワイト）

使用金具詳細


【１】天井吊下げ




【２】壁面取付け



WV-X2533LNJ使用時の外形寸法






i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ i-PROホワイト）

使用金具詳細

【３】ポール設置

ポール取付金具　（約1.2kg）
WV-QPL500-W（ i-PRO ホワイト）


取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm）




【４】壁面コーナー設置


コーナー取付金具　（約1.3kg）
WV-QCN500-W
（ i-PRO ホワイト）

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。



WV-X2533LNJ使用時の外形寸法







i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ i-PROホワイト）

使用金具詳細

【５】現地調達金具を使って設置する場合




WV-X2533LNJ使用時の外形寸法




i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（マルチセンサー）

使用金具詳細


【１】天井吊下げ




【２】壁面取付け



WV-X8571NJ使用時の外形寸法






i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ マルチセンサー）

使用金具詳細

【３】ポール設置

ポール取付金具　（約1.2kg）
WV-QPL500-W（ i-PRO ホワイト）


取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm）




【４】壁面コーナー設置


コーナー取付金具　（約1.3kg）
WV-QCN500-W
（ i-PRO ホワイト）

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。



WV-X8571NJ使用時の外形寸法







i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ マルチセンサー）

使用金具詳細

【５】現地調達金具を使って設置する場合



WV-X8571NJ使用時の外形寸法




i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具詳細

【６】低背型カメラ天井吊り下げ金具


カメラ天井吊り下げ金具（約1.4kg）
WV-QCL500-S　（シルバー）

ネットワークカメラ
屋外PTZカメラシリーズ
WV-X6531NJ / WV-X6511NJ
WV-S6530NJ





カメラ天井吊り下げ金具（約1.4kg）
WV-QCL500-S　（シルバー）

ネットワークカメラ
屋外IR PTZカメラシリーズ
WV-X6533LNJ / WV-S6532LNJ



各カメラ取り付け時の外形寸法







i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具詳細


【７】一体型壁面取付け金具




各カメラ取り付け時の外形寸法




取り付け可能なカメラと設置イメージ




WV-S2570LNJ
WV-S2550LNJ
WV-S2531LN
WV-S2511LN
WV-S2531LTN




WV-S3530J / WV-S3510J




WV-X4571L / WV-S4550L




WV-X2533LNJ




WV-S2131L
WV-S2130
WV-S2130RJ
WV-S2111L
WV-S2111LD
WV-S2110
WV-S2110J
WV-S2110RJ




WV-S3130J / WV-S3110J




WV-X4171 / WV-S4150



WV-X2232LJ



WV-U2134J / WV-U2114J



WV-S6130 / WV-S6110


i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具について

名称	品番	イメージ	備考
カメラ天井吊り下げ金具（ファインシルバー） カメラ天井吊り下げ金具（i-PROホワイト）	WV-Q121B WV-QCL501-W		詳細はこちら
カメラ壁取付金具（ファインシルバー） カメラ壁取付金具（i-PROホワイト）	WV-Q122A WV-QWL501-W		詳細はこちら
パイプ取付金具（ファインシルバー） パイプ取付金具（ファインシルバー） パイプ取付金具（i-PROホワイト）	WV-Q123 WV-Q123A WV-QAT500-W		詳細はこちら
吊り下げ金具（ファインシルバー） 吊り下げ金具（i-PROホワイト）	WV-Q124 WV-QSR501-W		詳細はこちら
★吊り下げ金具（ファインシルバー） ★吊り下げ金具（i-PROホワイト）	WV-Q125 WV-QSR502-W		詳細はこちら

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

使用金具について

名称	品番	イメージ	備考
ポール取付金具（ファインシルバー） ポール取付金具（i-PROホワイト）	WV-Q188 WV-QPL500-W		詳細はこちら
コーナー取付金具（ファインシルバー） コーナー取付金具（i-PROホワイト）	WV-Q189 WV-QCN500-W		詳細はこちら
カメラ天井吊り下げ金具（シルバー）	WV-QCL500-S		詳細はこちら
カメラ壁取付金具（i-PROホワイト）	WV-QWL500-W		詳細はこちら

改訂履歴

年月	改訂内容
2018年7月	初版作成
2020年6月	WV-Q123A（パイプ取付金具）追加 新金具2種類追加 各金具に新色（i-PROホワイト）追加
2021年3月	設置カメラ例にマルチセンサーカメラを追加 ★